


- EN Instruction
- DE Anweisung
- PL Instrukcja


Ofelia




ANGEL




Put the castor into the base by pressing.




Insert the gas lift to the base.




Fix the back plate to the seat cushion with 4 pcs big shim and 4 pcs (M6*45) screws.




Fix the armrest to the back plate with 2 pcs (M6*25) screws.




Fix the corner of armrest to the back plate with 2 pcs (M6*20) screws and 6 pcs small shim.



Fix the armrest to the seat cushion with 6 pcs (M6*45) screws and 6 pcs small shim.



Fix the seat cushion to the mechanism with 4 pcs (M6*30) screws and 4 pcs small shim.



Put the mechanisms into the gas lift.

Note! Please install the chair follow up the article number of screws.



Please read Safety Instructions below carefully:

1. One chair can only bear one person's weight.
2. Please use on the flat floor.
3. Please don't let the child sit on the chair alone if he is under 5 year-old.
4. Please don't sit on the armrest, in case cause some danger.
5. Do not stand on the chair or use it as ladder or footsteps.
6. Please don't put on the chair overweight, or used as trolley.
7. Don't use sharp or hooked objects to scrape the chair. Do not close the fire.
8. To avoid any harm to your fingers, don't insert your finger into the mechanism while sitting.



Parts list



Castor: 5 pcs



Base: 1 pc




Mechanism: 1 pc



Armrests: 1 pair



Backrest: 1 pc




Seat cushion: 1 pc




Hex wrench: 1 pc



Gas lift: 1 pc



Small shim: 10+1 pcs



Big shim: 4+1 pcs



NO.1
Armrest screw (M6*20): 2+1 pcs



NO.2
Screws (M6*25): 2+1 pcs



NO.3
Mechanism (M6*30): 4+1 pcs




NO.4
Armrest/Back plate (M6*45): 6+4+1 pcs


Notice! Before installation, please classify the screw, measure the screw length to easy assemble.




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm




Die Sesselrollen in das Fußkreuz drücken.




Die Gasdruckfeder in das Fußkreuz stecken.




Die Rückenlehne an die Sitzplatte mit 4 großen Scheiben und 4 Schrauben (M6*45) befestigen.




Die Armlehnen mit 2 Schrauben (M6*25) an die Rückenlehne befestigen.



Die Armlehenseiten an die Rückenlehne mit 2 Schrauben (M6*25) anschrauben.




Die Armlehnen an den Sitzteil mit 6 St. kleinen Scheiben und 6 Schrauben (M6*45) befestigen.



Den Mechanismus an den Sitzteil mit 4 St. kleinen Scheiben und 4 Schrauben (M6*30) befestigen.



Den Sitzteil auf das konische Ende der Gasdruckfeder setzen.




Regelung der Höhe des Sitzteils

Regelung des Neigungswinkels der Rückenlehne

Regelung der Neigungskraft der Rückenlehne

 **Liste der Teile**



Machen Sie sich bitte mit der Sicherheitsanleitung bekannt:


1. Auf dem Bürosessel soll nur eine Person sitzen.
2. Es wird empfohlen, den Bürosessel auf flachem Boden zu verwenden.
3. Lassen Sie kein Kind unter 5 Jahren allein auf dem Bürosessel.
4. Kein Hinsetzen auf der Armlehne wegen Sturzgefahr.
5. Nicht stehen auf dem Bürosessel, er darf nicht als Steigleiter benutzt werden.
6. Den Bürosessel nicht zum Befördern von schweren Gegenständen benutzen.
7. Keine scharfen Gegenstände zum Abstreifen des Bürosessels benutzen. Weit vom Feuer halten.
8. Um die Handfinger zu schützen, die Finger nicht in den Mechanismus beim Sitzen auf dem Sessel stecken.

Achtung! Vor der Montage Schrauben nach der Länge sortieren, um die Montage zu vereinfachen.







1 Włóż kółka do podstawy poprzez nacisk.




2 Włóż podnośnik gazowy do podstawy.




3 Przymocuj oparcie do płyty siedziska za pomocą 4 dużych podkładek oraz 4 śrub (M6*45).




4 Przymocuj podłokietniki do oparcia za pomocą 2 śrub (M6*25).



5 Przykręć boki podłokietników do oparcia za pomocą 2 śrub (M6*20).




6 Przymocuj podłokietniki do siedziska za pomocą 6 sztuk małych podkładek oraz 6 śrub (M6*45).



7 Przymocuj mechanizm do siedziska za pomocą 4 sztuk małych podkładek oraz 4 śrub (M6*30).



8 Nałóż siedzisko na stożek podnośnika.



Regulacja wysokości siedziska

Regulacja kąta pochylenia oparcia

Regulacja siły odchylenia oparcia

 Lista części



Kółka: 5 szt.



Podstawa: 1 szt.




Mechanizm: 1 szt.



Podłokietniki: 1 para



Oparcie: 1 szt.



Siedzisko: 1 szt.




Klucz imbusowy 1 szt.



Podnośnik: 1 szt.



Małe podkłádki: 10+1 szt.



Duże podkłádki: 4+1 szt.



Śruby podłokietnika (M6*20): 2+1 szt.



Śruby (M6*20): 2+1 szt.



Śruby mechanizmu (M6*30): 4+1 szt.



Śruby podłokietnika/oparcia (M6*45): 6+4+ 1szt.




Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa:

1. Na krzesło powinna siedzieć wyłącznie jedna osoba.
2. Zaleca się korzystanie z krzesła na płaskiej powierzchni.
3. Nie zostawiaj dziecka samego na krzesle, jeśli jest poniżej 5 roku życia.
4. Nie zaleca się siedzenia na podłokietniku z powodu możliwości upadku.
5. Nie stój na krzesle oraz nie używaj go jako drabiny.
6. Nie używaj do przewożenia ciężkich przedmiotów.
7. Nie używaj ostrych przedmiotów do skrobania fotela. Trzymaj z daleka od ognia.
8. Aby zapobiec uszkodzeniu palców, nie wkładaj palców do mechanizmu podczas siedzenia.

Uwaga! Przed montażem posortuj śruby po ich długości w celu ułatwienia montażu.



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>90 - 98.5 CM</p> <p>40.5 - 48 CM</p> <p>50 CM</p> <p>50 CM</p> <p>Ofelia</p> | Color Farbe Kolor | white-gray weiß-grau biało-szary |
| | Material Material Materiał | farbic + mesh Stoff + Netz tkanina + siatka |
| | Chair back Rückenlehne Oparcie | ventilated mesh belüftetes Netz wentylowana siatka |
| | Wheels Räder Kółka: | non-scratch polyurethane kratzfreies Polyurethan poliuretan nierysujący |
| | Chair seat Stuhlsitz Siedzisko | fabric + sponge Gewebe + Schaum materiałowe + gąbka |
| | Mechanism Mechanizm Mechanismus | TILT |
| | Maximum user weight Maximales Benutzergewicht Maksymalna waga użytkownika | 110 kg |

Grupa OD Sp z o.o.

☎ 507 507 545

✉ biuro@grupaod.pl

ANGEL

angel-chairs.com